

# SAW<sup>37</sup>C

**Hoja para sierras de cinta de acero carbono, con dientes endurecidos, de alto rendimiento**  
**Aumente en un 37 % el rendimiento de su sierra**

## SIERRA DE CINTA AL CARBONO DE CUERPO FLEXIBLE

*Hojas fabricadas con acero exclusivo, rico en carbono, y con características y propiedades metalúrgicas únicas. El acero permite que las hojas estén fabricadas con dientes más duros que resulta en mayor resistencia a la fatiga y rendimiento superior.*

ANCHO Y ESPESOR		DIENTES POR PULGADA Y FORMA DE DIENTE				
pulgadas	mm	salto		gancho		regular
1/8 x .025	3 x 0.65					14 18 24
3/16 x .025	5 x 0.65		6			10 14 18 24
1/4 x .025	6 x 0.65	3*	4 6	3*	4 6	6 8 10 14 18 24 32
5/16 x .025	8 x 0.65		6		4	6 8 10 14 18* 24* 32*
3/8 x .025	10 x 0.65	3 3x	4 6	3 3x*	4 6	4 6 8 10 14 18 24 32*
1/2 x .025	13 x 0.65	3 3x 3xx	4 6	3 3x 3xx*	4 6	4 6 8 10 14 18 24 32
5/8 x .032	16 x 0.80	3 3x 3xx*	4 6	2* 3	4	4 6 8 10 14 18 24*
3/4 x .032	19 x 0.80	3 3x 3xx*	4 6	2 2x 3	4 6	4 6 8 10 14 18 24 32*
1 x .035	25 x 0.90	3 3x	4 6	2 2x 3 3x	4	4 6 8 10 14
1 1/4 x .035	32 x 0.90			2		
1 1/4 x .042	32 x 1.10			3		4 6 8* 10*

## SIERRA DE CINTA AL CARBONO MÁS GRUESO PARA MUEBLES

*Hojas fabricadas con un acero más grueso, usadas en la producción de muebles cuando se exige una velocidad de alimentación más rápida para mejorar la productividad. El acero más grueso y las configuraciones de los dientes y traba se permiten hacer cortes de curvas con más facilidad.*

ANCHO Y ESPESOR		DIENTES POR PULGADA Y FORMA DE DIENTE			
pulgadas	mm	gancho, cada diente trabado		gancho, traba raker (L, D, R)	
1/4 x .032	6 x 0.80	3*	4		
3/8 x .032	10 x 0.80	2	3	4	
1/2 x .032	13 x 0.80	3	4	2	3x* 3xx*

x Traba extra pesado  
 xx Traba doble extra pesado  
 \* Disponible a pedido  
 Tamaños adicionales sujetos a pedido

- > Rendimiento de corte superior
- > Mayor durabilidad que sus principales rivales
- > Socio leal y comprensivo
- > Gama amplia y completa
- > Plaza de entrega rápida y servicio superior
- > Menos costos operativos

**DAKIN  
FLATHERS**

**Sierra de cinta y cuchilla de cinta de alta calidad**

Dakin-Flathers Ltd, Boothroyds Way, Green Lane Industrial Estate, Featherstone, West Yorkshire, WF7 6RA, Inglaterra

T +44 (0) 1977 705 600 F +44 (0) 1977 705 700 E sales@dakin-flathers.com W www.dakin-flathers.com/es



**Hoja para sierras de cinta de acero carbono, con dientes endurecidos, de alto rendimiento**  
**Aumente en un 37 % el rendimiento de su sierra**

### SIERRA DE CINTA HOBBY (DELGADO)

*Hojas fabricadas de acero de alto carbono más delgado, desarrollada exclusivamente con características y propiedades metalúrgicas únicas. Ideal para uso en bricolaje y máquinas pequeñas con volantes de radios inferiores.*

ANCHO Y ESPESOR		DIENTES POR PULGADA Y FORMA DE DIENTE					
pulgadas	mm	salto		regular			
1/4 x .014	6 x 0.36	4	6	10	14	24	32
3/8 x .014	10 x 0.36	4	6	10	14	24	
1/2 x .014	13 x 0.36	4	6		14		
5/8 x .014	16 x 0.36	4	6				
1/8 x .018	3 x 0.45				14		
1/4 x .020	6 x 0.50	4	6				
3/8 x .020	10 x 0.50	4	6				
1/2 x .020	13 x 0.50	4	6		14	18*	24*
5/8 x .020	16 x 0.50	4	6		14		
3/4 x .020	19 x 0.50	4					
5/8 x .025	16 x 0.65	3	4				
3/4 x .025	19 x 0.65	3	4				
1 x .025	25 x 0.65	3	3x*	4			

### SIERRA DE CINTA AL CARBONO PARA EL RECICLAJE DE TARIMAS

*Hojas especialistas de acero carbono con dientes endurecidos para desarmar y reciclar tarimas. Una alternativa rentable respecto a la sierra bimetálica. Dientes endurecidos penetran y cortan la madera, los clavos y las grapas, mientras el acero de alto rendimiento resiste la deformación de la sierra y se permite alta velocidades de avance*

ANCHO Y ESPESOR		DIENTES POR PULGADA Y FORMA DE DIENTE	
pulgadas	mm	regular	paso variable
1 1/4 x .042	32 x 1.10	6	5/8 <sup>†</sup>

x Traba extra pesado  
 xx Traba doble extra pesado  
 \* Disponible a pedido

<sup>†</sup> También disponible en M42 bimetálica - vea la gama de Saw<sup>37B</sup>  
 Tamaños adicionales sujetos a pedido

- > Rendimiento de corte superior
- > Mayor durabilidad que sus principales rivales
- > Socio leal y comprensivo
- > Gama amplia y completa
- > Plaza de entrega rápida y servicio superior
- > Menos costos operativos



**Sierra de cinta y cuchilla de cinta de alta calidad**

Dakin-Flathers Ltd, Boothroyds Way, Green Lane Industrial Estate, Featherstone, West Yorkshire, WF7 6RA, Inglaterra

T +44 (0) 1977 705 600 F +44 (0) 1977 705 700 E sales@dakin-flathers.com W www.dakin-flathers.com/es

# SAW<sup>37</sup>C

**Hoja para sierras de cinta de acero carbono, con dientes endurecidos, de alto rendimiento**  
**Aumente en un 37 % el rendimiento de su sierra**

## SIERRA DE CINTA AL CARBONO DE CUERPO DURO

*Hojas fabricadas con acero exclusivo, rico en carbono, y con características y propiedades metalúrgicas únicas. El acero tiene mayor resistencia a la flexión que resulta en un corte más recto y menos deformación y daño a la sierra.*

ANCHO Y ESPESOR		DIENTES POR PULGADA Y FORMA DE DIENTE				
pulgadas	mm	salto	gancho		regular	
3/16 x .016	5 x 0.40				14	24
3/16 x .025	5 x 0.65				10	14
1/4 x .016	6 x 0.40			6		
1/4 x .025	6 x 0.65		4	6	6	8 10 14 18 24
5/16 x .025	8 x 0.65		4	6	4	6 8 10 14 18
3/8 x .025	10 x 0.65		3	4	6	4 6 8 10 14 18 24
1/2 x .025	13 x 0.65		3	4	6	4 6 8 10 14 18 24
5/8 x .025	16 x 0.65		3	4		4 6 8 12* 14
5/8 x .032	16 x 0.80	3*	3	4	6	10* 14 18*
3/4 x .032	19 x 0.80		3	4		6 8 10* 14 18*
1 x .035	25 x 0.90		3			4 6 8 10 14*
1 1/4 x .042	32 x 1.10					4

## SIERRA DE CINTA DE FRICCIÓN

*Hojas fabricadas con un acero aleado con alto contenido de silicio. Usadas en aplicaciones de corte de fricción en alta velocidad, para cortar metales ferrosos y materiales difíciles a cortar.*

ANCHO Y ESPESOR		DIENTES POR PULGADA Y FORMA DE DIENTE	
pulgadas	mm	regular	
1 x .035	25 x 0.90	4*	10

\* Disponible a pedido  
 Tamaños adicionales sujetos a pedido

- > Rendimiento de corte superior
- > Mayor durabilidad que sus principales rivales
- > Socio leal y comprensivo
- > Gama amplia y completa
- > Plaza de entrega rápida y servicio superior
- > Menos costos operativos

**DAKIN  
FLATHERS**

**Sierra de cinta y cuchilla de cinta de alta calidad**

Dakin-Flathers Ltd, Boothroyds Way, Green Lane Industrial Estate, Featherstone, West Yorkshire, WF7 6RA, Inglaterra

T +44 (0) 1977 705 600 F +44 (0) 1977 705 700 E sales@dakin-flathers.com W www.dakin-flathers.com/es